


NORTON

INDUSTRIAL LINE

Eine komplette
Produktfamilie


löst alle industriellen,
maschinellen sowie
anwendungsbezogenen
Anforderungen






Industrial Line



Alu

Art.-Nr.	Form	Dimension	Spezifikation	m/s		EAN-Code
447433	41	115 x 1,6 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474339
447436	41	125 x 1,6 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474360
447443	41	230 x 1,9 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474438
447440	41	180 x 2,5 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474407
447444	41	230 x 2,5 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474445
447438	27	125 x 7,0 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474384
447442	27	180 x 7,0 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474421
447446	27	230 x 7,0 x 22,2	ALU - MEDIUM	80	25	3157624474469

Trennschleifscheiben für Winkelschleifer




Schruppschleifscheiben für Winkelschleifer




Industrial Line

Inox

Art.-Nr.	Form	Dimension	Spezifikation	m/s		EAN-Code
447449	41	115 x 1,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474490
447454	41	125 x 1,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474544
447450	41	115 x 1,6 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474506
447455	41	125 x 1,6 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474551
447461	41	180 x 1,6 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474612
447468	41	230 x 1,9 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474681
447760	41	125 x 2,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624477606
447462	41	180 x 2,5 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474629
447469	41	230 x 2,5 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474698
447447	42	100 x 3,2 x 16	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474476
447452	42	115 x 3,2 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474520
447458	42	125 x 3,2 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474582
447463	42	180 x 3,2 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474636
447472	42	230 x 3,2 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474728
447453	27	115 x 7,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474537
447459	27	125 x 4,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474599
447460	27	125 x 7,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474605
447466	27	180 x 7,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474667
455807	27	180 x 8,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	20	3157624558077
447474	27	230 x 7,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	25	3157624474742
455810	27	230 x 8,0 x 22,2	INOX - MEDIUM	80	20	3157624558107

Trennschleifscheiben für Winkelschleifer





Garantiert eisen-, schwefel und chlorfrei. Bestätigt durch Zertifikat LNE 305.06.97

Schruppschleifscheiben für Winkelschleifer



Garantiert eisen-, schwefel und chlorfrei. Bestätigt durch Zertifikat LNE 305.06.97



Art.-Nr.	Form	Dimension	Spezifikation	m/s		EAN-Code
447419	41	63 x 0,9 x 6,35	METALL/ INOX - HARD	80	50	3157624474193
447420	41	63 x 1,6 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474209
447422	41	76 x 0,9 x 6,35	METALL/ INOX - MEDIUM	80	50	3157624474223
447421	41	76 x 0,9 x 10	METALL/ INOX - HARD	80	50	3157624474216
447423	41	76 x 0,9 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	50	3157624474230
447424	41	76 x 0,9 x 13	METALL/ INOX - HARD	80	50	3157624474247
447426	41	76 x 1,6 x 6,35	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474261
447425	41	76 x 1,6 x 10	METALL/ INOX - HARD	80	25	3157624474254
447427	41	76 x 1,6 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474278
447428	41	76 x 3,2 x 10	METALL/ INOX - HARD	80	25	3157624474285
447429	41	76 x 3,2 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474292
447430	41	100 x 1,6 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474308
447492	41	115 x 1,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474926
447510	41	125 x 1,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475107
447432	41	100 x 1,6 x 16	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474322
447493	41	115 x 1,6 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474933
447513	41	125 x 1,6 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475138
447528	41	180 x 1,6 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475282
447551	41	230 x 1,9 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475510
447494	41	115 x 2,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474940
447515	41	125 x 2,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475152
447530	41	180 x 2,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475305
447553	41	230 x 2,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475534
447479	42	76 x 2,5 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474797
447486	42	100 x 2,5 x 16	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474865
447495	42	115 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474957
447516	42	125 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475169
447524	41	150 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475244
447534	41	180 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475343
447536	42	180 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475367
447554	41	230 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475541
447555	42	230 x 2,5 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475558
447487	42	100 x 3,2 x 16	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474872
447501	42	115 x 3,2 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475015
447518	42	125 x 3,2 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475183
447525	42	150 x 3,2 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475251
447539	42	180 x 3,2 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475398
447557	42	230 x 3,2 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475572
447482	27	76 x 7,0 x 10	METALL/ INOX - MEDIUM	80	10	3157624474827
447490	27	100 x 7,0 x 16	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624474902
447505	27	115 x 4,6 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475053
447506	27	115 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475060
447508	27	115 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - SOFT	80	25	3157624475084
447521	27	125 x 4,6 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475213
447522	27	125 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475220
447523	27	125 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - SOFT	80	25	3157624475237
447527	27	150 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475275
447540	27	180 x 4,6 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475404
447543	27	180 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475435
447544	27	180 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - SOFT	80	25	3157624475442
447546	27	180 x 8,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	20	3157624475466
447547	27	180 x 9,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	15	3157624475473
447560	27	230 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	25	3157624475602
447561	27	230 x 7,0 x 22,2	METALL/ INOX - SOFT	80	25	3157624475619
455813	27	230 x 8,0 x 22,2	METALL/ INOX - MEDIUM	80	20	3157624558138

Trennschleifscheiben für Geradschleifer




Trennschleifscheiben für Winkelschleifer



Garantiert eisen-, schwefel und chlorfrei. Bestätigt durch Zertifikat LNE 305.06.97

Schruppschleifscheiben für Winkelschleifer



Garantiert eisen-, schwefel und chlorfrei. Bestätigt durch Zertifikat LNE 305.06.97



Type 41

Gerade Trennschleifscheiben

Industrial Line Metall

Art.-Nr.	Form	Dimension	Spezifikation	m/s		EAN-Code
447583	41	300 x 2,8 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	25	3157624475831
447585	41	350 x 3,0 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	25	3157624475855
447586	41	400 x 3,0 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	10	3157624475862
447588	41	250 x 3,5 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	10	3157624475886
447589	41	300 x 3,5 x 22,2	METALL - HARD	80	25	3157624475893
447591	41	300 x 3,5 x 22,2	METALL - MEDIUM	80	25	3157624475916
447590	41	300 x 3,5 x 25,4	METALL - HARD	80	25	3157624475909
447592	41	300 x 3,5 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	25	3157624475923
447597	41	350 x 4,0 x 25,4	METALL - HARD	80	25	3157624475978
447598	41	350 x 4,5 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	25	3157624475985
447599	41	400 x 4,0 x 25,4	METALL - HARD	80	10	3157624475992
447601	41	400 x 4,5 x 25,4	METALL - MEDIUM	80	10	3157624476012
447609	41	300 x 3,8 x 20	METALL - MEDIUM	100	25	3157624476098
447610	41	300 x 3,8 x 22,2	METALL - MEDIUM	100	25	3157624476104
447611	41	300 x 3,8 x 25,4	METALL - MEDIUM	100	25	3157624476111
447612	41	350 x 3,8 x 20	METALL - MEDIUM	100	25	3157624476128
447614	41	350 x 3,8 x 22,2	METALL - MEDIUM	100	25	3157624476142
215651	41	350 x 4,0 x 22,2	RAIL METAL - MEDIUM	100	25	3157622156510
463086	41	350 x 4,0 x 25,4	RAIL METAL - SOFT	100	25	3157624630865
716960	41	350 x 4,0 x 25,4	RAIL METAL - MEDIUM	100	25	3157627169607
724162	41	350 x 4,0 x 25,4	RAIL METAL - HARD	100	25	3157627241624

Trennschleifscheiben für KappsägenTrennschleifscheiben für stationäre MaschinenTrennschleifscheiben für Handmaschinen mit VerbrennungsmotorTrennschleifscheiben für Handmaschinen mit Verbrennungsmotor zum Schienentrennen

Type 41

Gerade Trennschleifscheiben

Type 42



Gekröpfte Trennschleifscheiben

Type 27



Gekröpfte Schruppschleifscheiben

Industrial Line Stein

Art.-Nr.	Form	Dimension	Spezifikation	m/s		EAN-Code
447562	41	115 x 2,5 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475626
447564	41	125 x 2,5 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475640
447566	41	150 x 2,5 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475664
447570	41	180 x 2,5 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475701
447576	41	230 x 2,5 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475763
447563	42	115 x 3,2 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475633
447565	42	125 x 3,2 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475657
447578	42	230 x 3,2 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475787
447573	27	180 x 7,0 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475732
447582	27	230 x 7,0 x 22,2	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624475824
447604	41	300 x 3,0 x 25,4	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624476043
447606	41	350 x 3,5 x 25,4	STEIN - MEDIUM	80	25	3157624476067
447607	41	400 x 4,0 x 25,4	STEIN - MEDIUM	80	10	3157624476074
447615	41	300 x 3,8 x 20	STEIN - MEDIUM	100	25	3157624476159
447617	41	300 x 3,8 x 22,2	STEIN - MEDIUM	100	25	3157624476173
447618	41	300 x 3,8 x 25,4	STEIN - MEDIUM	100	25	3157624476180
447619	41	350 x 3,8 x 20	STEIN - MEDIUM	100	25	3157624476197
447620	41	350 x 3,8 x 22,2	STEIN - MEDIUM	100	25	3157624476203

Trennschleifscheiben für WinkelschleiferSchruppschleifscheiben für WinkelschleiferTrennschleifscheiben für stationäre MaschinenTrennschleifscheiben für Handmaschinen mit Verbrennungsmotor

INDUSTRIAL LINE

Anwendungsbereich

Rote Farbmarkierung für 80 m/s

oSa Logo – Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V. (oSa)

Europäische Sicherheitsnorm EN 12413

Sicherheits-Piktogramme

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser X Breite X Bohrung

Produktbezeichnung (Spezifikation)

Artikelnummer für Bestellungen

Die kostengünstigste Lösung für alle industriellen Anwendungen

Die Entwicklung neuer Produkte und deren Markteinführung geschieht auf der Basis unsere langjährigen Erfahrungen um die Anforderungen unserer Kunden. Bereits seit mehr als 125 Jahren bietet **NORTON** seinen Kunden für die unterschiedlichsten Aufgaben optimale Lösungen. Unser Wissen und Können dient der Fertigung hochwertiger und wettbewerbsfähiger Produkte.

Daraus resultiert auch unser neuestes Produkt, **Industrial Line**.

Industrial Line steht für hochwertige Schleifmittel, Bindungen und Füller. Dies ergibt ein außergewöhnliches Produkt, das Ihnen wesentliche Vorteile beim Einsatz bietet.

Die verfügbaren unterschiedlichen Härten gewährleisten dem Anwender ein Maximum an Komfort in allen Bereichen.

NORTON Industrial Line erfüllt alle Anforderungen industrieller Anwendungen im Bereich Stahl- und Behälterbau, Metallbearbeitung, Wartung, Reparatur...



Überzeugen Sie sich selbst !

Um die Leistung von NORTON INDUSTRIAL LINE kennen zu lernen , sprechen Sie bitte Ihren Außendienstmitarbeiter von SAINT-GOBAIN Abrasives an.




SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Saint-Gobain Abrasives GmbH

Birkenstrasse 45-49
50387 Wesseling
verkauf@saint-gobain.com
Tel. + 49 2236 899 60
Fax. + 49 2236 899 610/11



SAINT-GOBAIN Abrasives legt den größten Wert auf die körperliche Unversehrtheit der Anwender bei der Benutzung unserer Produkte. Deshalb werden NORTON-Schleifscheiben gemäß Europa Norm (EN 12412) für gebundene Schleifmittel , gefertigt und auf Sicherheit getestet. Alle gefertigten Produkte werden gemäß oSa Sicherheitsstandard , in unseren nach ISO 9000 zertifizierten Werken produziert.