

NORTON

NorZon Quick Cut

Schnelles Trennen und Schleifen
ohne Kontaminierung



NorZon Quick Cut

Norton ist weltweit bekannt für seine hochwertigen, auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnittenen Schleifwerkzeuge. Norzon Quick Cut Scheiben sind äußerst schnittfreudig und zeichnen sich auf Grund der Bindungsstruktur im Zusammenhang mit dem aggressivem Schleifmittel Zirkonkorund durch hohe Abtragsleistung und lange Standzeit aus, was zur Reduzierung der Schleifkosten führt.

Das Norzon Quick Cut - Programm bietet dem Anwender die komplette Produktreihe von Trenn- und Schruppschleifscheiben für die Stahl-, Edelstahl- und Gußbearbeitung. Der extrem geringe Eisen-, Schwefel- und Chlorgehalt verhindert eine Kontaminierung der Werkstückoberfläche.

Anwendungsgebiet

Artikelnummer: bitte bei Bestellungen angeben

Abmessung : Durchmesser x Breite x Bohrung

Sicherheitshinweise

Roter Streifen = 80m/s

Maximale Drehzahl und Umfangsgeschwindigkeit

Produktspezifikation

Europa-Norm EN12413


oSa Logo – Organisation für die Sicherheit von Schleifwerkzeugen

Eisen-, schwefel- und chlorfrei




41

Form 41

Artikel nummer	Type	Abmaße	Spezifikation		EAN-Code
Gerade Trennschleifscheiben für Winkelschleifer					
376764	41	115x1,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767647
643457	41	115x1,6x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434577
376769	41	125x1,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767692
643443	41	125x1,6x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434430
376770	41	180x1,6x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767708
376771	41	230x1,9x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157623767715
643434	41	115x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434348
643447	41	125x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434478
643454	41	150x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434546
643472	41	180x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434720
643477	41	230x2,0x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434775
643450	41	125x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434508
643469	41	150x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434690
643475	41	180x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434751
643478	41	230x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626434782

- Stahl / Inox
- Schnittfreudig
- Lange Standzeit
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei





42

Form 42


Artikel nummer	Type	Abmaße	Spezifikation		EAN-Code
Gekröpfte Trennschleifscheiben für Winkelschleifer					
642778	42	115x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626427784
642807	42	125x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626428071
643367	42	150x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433679
643378	42	180x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433785
643393	42	230x2,5x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433938
642753	42	100x3,2x16,0	Norzon Quick Cut	25	3157626427531
642779	42	115x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626427791
643359	42	125x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433594
643369	42	150x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433693
643380	42	180x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433808
643398	42	230x3,2x22,2	Norzon Quick Cut	25	3157626433983

- Stahl / Inox
- Schnittfreudig
- Lange Standzeit
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei



27

Form 27

Artikel nummer	Type	Abmaße	Spezifikation		EAN-Code
Gekröpfte Schruppschleifscheiben für Winkelschleifer					
436962	27	125x4,0x22,2	Norton Quick Cut R-mittel	25	3157624369628
436965	27	180x4,0x22,2	Norton Quick Cut R-mittel	25	3157624369659
436966	27	230x4,0x22,2	Norton Quick Cut R-mittel	25	3157624369666
376773	27	125x4,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157623767739
376774	27	180x4,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157623767746
376777	27	230x4,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157623767777
642761	27	100x4,6x16,0	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626427616
642780	27	115x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626427807
643362	27	125x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433624
643371	27	150x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433716
643382	27	180x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433822
643399	27	230x4,6x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433990

- Stahl / Inox
- Härte: mittel
- Schneller Materialabtrag
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei



- Stahl / Inox
- Härte: hart
- Schneller Materialabtrag
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei



- Stahl / Inox
- Härte: mittel
- Schneller Materialabtrag
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei




Quick Cut

Quick Cut



27 Form 27



Artikel nummer	Type	Abmaße	Spezifikation		EAN-Code
Gekröpfte Schruppschleifscheiben für Winkelschleifer					
763932	27	125x7,0x22,2	Norzon Quick Cut Q-weich	25	3157627639322
731170	27	180x7,0x22,2	Norzon Quick Cut Q-weich	25	3157627311709
731171	27	230x7,0x22,2	Norzon Quick Cut Q-weich	25	3157627311716
642763	27	100x7,0x16,0	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626427630
642781	27	115x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626427814
643365	27	125x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433655
643373	27	150x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433730
643387	27	180x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626433877
643401	27	230x7,0x22,2	Norzon Quick Cut R-mittel	25	3157626434010
642764	27	100x7,0x16,0	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157626427647
642791	27	115x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157626427913
643366	27	125x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157626433662
643374	27	150x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157626433747
643391	27	180x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157626433914
643402	27	230x7,0x22,2	Norzon Quick Cut S-hart	25	3157626434027

- Stahl / Inox
- Härte: weich
- Schneller Materialabtrag
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei



- Stahl / Inox
- Härte: mittel
- Schneller Materialabtrag
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei



- Stahl / Inox
- Härte: hart
- Schneller Materialabtrag
- Lange Standzeit
- Eisen-, schwefel- und chlorfrei



Versuchen Sie es selber!

Wir wissen wie wichtig das richtige Werkzeug für den Profi ist. Unser QuickCut Programm ist auf Grund Ihrer Anforderungen und Unterstützung entwickelt worden. Daher freuen wir uns, Ihnen unsere verbesserte QuickCut-Linie vorzustellen zu können. Bitte sprechen Sie uns bzgl. weiterer Informationen an.

SAINT-GOBAIN
ABRASIVES

Deutschland:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Birkenstraße 45 – 49
D-50389 Wesseling
Tel. 0049 (0)2236 – 8996-0
Fax 0049 (0)2236 – 8996-10
verkauf@saint-gobain.com

Österreich:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Teisenberggasse 37
A 5020 Salzburg - Österreich
Tel.: +43 (0)662 43 00 76
Fax.: +43(0)662 43 01 75
e-mail: office@sga.at
www.saint-gobain.com



Norton und Saint-Gobain Abrasives legen den größten Wert auf die körperliche Unversehrtheit des Anwenders bei der Benutzung unserer Trenn- und Schruppschleifscheiben. Deshalb werden Norton Schleifscheiben gemäß Europa Norm EN 12413 für gebundene Schleifmittel gefertigt und getestet. Alle aufgeführten Produkte werden gemäß oSa-Sicherheitsstandard in unseren nach ISO 9000 zertifizierten Fertigungswerke produziert.