DIE SPEZIALISTEN Im Fliesenbereich







FLIESENSCHNEIDMASCHINEN



Einführung


DIE NEUEN ORIGINAL CLIPPER FLIESENSCHNEIDMASCHINEN



CLIPPER. führend in der Herstellung von Diamantwerkzeugen, hat seit je her professionelle Maschinen mit höchster Leistung und robuster Bauweise im Programm, die sich durch Zuverlässigkeit und bestes Preis -Leistungsverhältnis auszeichnen.

CLIPPER bietet Ihnen nun die neue komplette Reihe elektrischer Fliesenschneidmaschinen und passenden Diamanttrennscheiben an. Entwickelt

Index **MASCHINEN**






wurde dieses Komplettprogramm in Kooperation mit **NORTON** - Partnerhändlern und spezialisierten Fliesenlegerfachbetrieben.

Bei den neuen **CLIPPER** Fliesenschneidmaschinen handelt es sich um kompakte, handliche und leicht transportierbare Maschinen, die jederzeit und überall auf der Baustelle zum Einsatz kommen können.

Auf Seite 13 finden Sie unsere neue Trockenschnitt - Fliesenschneidmaschine TR 250 HDF. Durch den Einsatz dieser Hochleistungs-Fliesenschneidmaschine in solider Brückenkopfkonstruktion können Fliesen im Trockenschnitt getrennt werden und somit ohne Trockenzeit sofort verlegt werden.

Elektrische Fliesenschneidmaschinen von **CLIPPER** sind werksmäßig mit 550 Watt bis 1300 Watt Motoren und hochwertigen Norton-CLipper Diamantscheiben im Durchmesser 180 bis 250 mm ausgestattet.





⇒ FLIESENSCHNEIDMASCHINEN

TT 180 BM 550 W



Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	550 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 180 mm
Blattaufnahme	25,4 mm

Abmessungen Schneidtisch	395x385 mm
Schnitttiefe bei 90°	34 mm
Schnitttiefe bei 45°	24 mm
Gewicht	11 kg
Schutzklasse	IP44

1 Diamantscheibe inklusive.



Einfacher Transport und sicheres Aufbewahren der Maschine.



Schwenkbarer Schneidtisch (0 bis 45°).



Abnehmbare Wasserwanne.



Leicht und kompakt.





TT 200 EM 800 W



Technische Daten		
Netzspannung	230V 1~	
Motorleistung	800 W	
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹	
Diamantblattdurchmesser	Ø 200 mm	
Blattaufnahme	25,4 mm	

Abmessungen Schneidtisch	460x360 mm
Schnitttiefe bei 90°	40 mm
Schnitttiefe bei 45°	20 mm
Gewicht	16 kg
Schutzklasse	IP54

1 Diamantscheibe inklusive.



Einfacher Transport und sicheres Aufbewahren der Maschine.



Schwenkbarer Schneidtisch (0 bis 45°).



Schnellbefstigung des verstellbaren Anschlagwinkels.



Rostfreier Stahltisch.







TT 200 B Platine 500 W



Hochleistungsfähige Fliesenschneidmaschine mit optimierter Ergonomie.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Maschine kann mit vollem Wassertank getragen werden	Gutes Handling, wenig Zeitverbrauch
Einfacher Blattwechsel	Sehr gute Zugänglichkeit, auch zum Reinigen der Maschine
Schneidtisch aus rostfreiem Stahl	Robuste und langlebige Maschine
Integriertes Jolly- Schnitt-Zubehör	Schnitte von 0° bis 45° sind möglich

Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	500 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 200 mm
Blattaufnahme	25,4 mm

Abmessungen Schneidtisch	460x345 mm
Schnitttiefe bei 90°	35 mm
Schnitttiefe bei 45°	30 mm
Gewicht	16 kg
Schutzklasse	IP54

• 1 Diamantscheibe inklusive.



Maschine kann mit vollem Wassertank getragen werden.



Integriertes Jolly-Schnitt-Zubehör.



Einfacher Blattwechsel.



Robuste Maschine.



FLIESENSCHNEIDMASCHINEN 👄



TT 250 G



Robuste, handliche und eicht transportierbare naschine mit verbe Zugänglichkeit durch kla en Blattschutz.	esserter	
Besondere Merkmale	Ihre Vorteile	
1000 W Motor	Professionelle und kraftvolle Maschine	
Schwenkbarer Schneidtisch	Schnitte von 0° bis 45° sind möglich	TT 250 G
Herausnehmbare, verzinkte Wasserwanne	Sehr einfacher Blattwechsel und einfache Wasserbefüllung	
Schneidtisch aus rostfreiem Stahl	Robuste und langlebige Maschine	

Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	1000 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 250 mm
Blattaufnahme	25,4 mm

Abmessungen Schneidtisch	560x500 mm
Schnitttiefe bei 90°	55 mm
Schnitttiefe bei 45°	35 mm
Gewicht	15 kg
Schutzklasse	IP54

• 1 Diamantscheibe inklusive.



Schwenkbarer Schneidtisch (0 bis 45°).



Herausnehmbare, verzinkte Wasserwanne.



Optionaler Faltstand.



Blattschutz.





TR 200 E



Professionelle Fliesenschneidmaschine von geringem Gewicht, die mit einklappbaren Füßen und einem 900 W Motor geliefert wird.

8	Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
	Einklappbare Füße und Transporträder	Einfacher Transport auf der Baustelle
	Schwenkbarer Kopf	Optimal für Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
	Gut zugängliche Wasserwanne mit Ablaßstopfen	Einfache Säuberung und einfaches Befüllen von Wasser
	Elektrische und geschützte Wasserpumpe	Dauerhafte Wasserversorgung und optimale Blattkühlung
_	Robuste Brückenkopfkonstruktion	Sehr sauberer Präzisionsschnitt
	Schnellbefstigung des ver- stellbaren Anschlagwinkels	Zeitersparnis und exakter Schnitt

Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	900 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 200 mm
Blattaufnahme	25,4 mm

Schnittlänge	580 mm
Abmessungen Schneidtisch	780x395 mm
Schnitttiefe bei 90°	35 mm
Schnitttiefe bei 45°	25 mm
Gewicht	29 kg
Schutzklasse	IP54

• 1 Diamantscheibe inklusive.



Elektrische Wasserpumpe.



Schwenkbarer Schneidkopf (0 bis 45°).



Einfacher Transport.



Laser Set (Zubehör).





TR 201 E

Professionelle Fliesenschneidmaschine mit 650 mm Schnittlänge, einklappbaren Füßen und einem kraftvollen 900 W Motor. Brückenkopfkonstruktion mit stabiler und hochwertiger Führungssäule.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
900 W Motor	Professionelle, kraftvolle Maschine
Schnittlänge 650 mm	Hervorragend geeignet zum Schne- iden langer Fliesen und für Diago- nalschnitte im Format 40 x 40 cm
Einklappbare Füße und Transporträder	Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung
Schwenkbarer Kopf	Perfekt für Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
Herausnehmbare Was- serwanne aus Kunststoff inklusive Ablassstopfen	Sehr gute Zugänglichkeit, auch zum Reinigen der Maschine, einfacher Wasserablass
Präzise Schnittführung	Zeitersparnis und exakter Schnitt



Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	900 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 200 mm
Blattaufnahme	25,4mm

Schnittlänge	650 mm
Abmessungen Schneidtisch	810 x 470 mm
Schnitttiefe bei 90°	35 mm
Schnitttiefe bei 45°	25 mm
Gewicht	35 kg
Schutzklasse	IP54

• 1 Diamantscheibe 200 mm inklusive.



Blattschutz.



Transportrollen für einfachen Transport.



Inklusive Classic Ceram 200 x 25,4 mm.





TR 230 GS



Fliesenschneidmaschine für den Profi mit kraftvollem Motor (1,1 kW) und einer Schnittlänge von bis zu 860 mm.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Schwenkbarer Kopf	Optimal für Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
Einfaches Entfernen des Auflagetisches	Schnelle und einfache Reinigung
Einklappbare Transportgriffe und einklappbares Unterg- stell	Einfacher Transport
Verstellbare Winkelschnittführung	Präzise Winkelschnitte
Seitliche Schnittführung	Saubere Präzisionsschnitte mit langen Materialien

Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	1100 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 230 mm
Blattaufnahme	25,4 mm

Schnittlänge	860 mm
Abmessungen Schneidtisch	860x565 mm
Schnitttiefe bei 90°	45 mm
Schnitttiefe bei 45°	35 mm
Gewicht	61 kg
Schutzklasse	IP54

• 1 Diamantscheibe inklusive.



Verstellbare Winkelschnittführung.



Einfaches Entfernen des Auflagetisches.



Eingebauter seitlicher Auslager.



Einklappbare Transportgriffe.





Speziell zum Schneiden langer Fliesen bis zu 1200 mm entwickelt!

TR 231 GL

1100 W

Fliesenschneidmaschine für den Profi mit kraftvollem Motor (1,1 kW) und einer Schnittlänge von bis zu 1200 mm. Vibrationen werden durch den Schneidtisch mit Antirutschauflage und zusätzliche Befestigungsklammern reduziert. Inklusive verstärktem Rahmen und verbessertenStandfüßen.

Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Schwenkbarer Kopf	Optimal für Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
Einfaches Entfernen des Auflagetisches	Schnelle und einfache Reinigung
Einklappbare Transportgriffe	Einfacher Transport
Verstellbare Winkelschnittführung	Präzise Winkelschnitte
Eingebauter seitlicher Ausleger	Optimale Schneidgu- tauflage auch bei großen Formaten
Seitliche Schnittführung	Saubere Präzisionsschnitte mit langen Materialien



Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	1100 W
Drehzahl Schneidwelle	2950 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 230 mm
Blattaufnahme	25,4mm

Schnittlänge	1200 mm
Abmessungen Schneidtisch	1200x565 mm
Schnitttiefe bei 90°	45mm
Schnitttiefe bei 45°	35mm
Gewicht	67 kg
Schutzklasse	IP54

1 Diamantscheibe inklusive.



Besser Stabilität durch neue Standfüße.



Tisch mit Antirutschbeschichtung/ Winkelschnittführung.



Einfaches Entfernen des Auflagetisches.



Zusätzliche Befestigungsklammern.

NORTON





TR 250 H

Mit der TR 250 H haben wir unsere Reihe an hochwertigen Fliesenschneidmaschinen um eine weitere robuste Maschine ergänzt. Durch den langen Auflagetisch ist das Schneiden von Fliesen und ähnlichen rodukten bis 1000 mm problemlos möglich.



'	3
Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Einklappbare Füße und Transporträder	Einfacher Transport auf der Baustelle
Elektrische und geschüt- zet Wasserpumpe	Dauerhafte Wasserversorgung und optimale Blattkühlung
Schwenkbarer Schneidkopf	Optimal für Geh- rungsschnitte von 0° bis 45°
Absenkbarer Schneidkopf	Kappschnitte und verschiedene Schnitttiefen sind möglich
Seitlicher und hinterer Blattschutz	Sauberer Arbeitsbereich und Wasserersparnis
Seitlicher Ausleger	Optimale Schneidgutauflage auch bei großen Formaten

Technische Daten		
Netzspannung	230V 1~	
Motorleistung	1300 W	
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹	
Diamantblattdurchmesser	Ø 250 mm	
Blattaufnahme	25,4 mm	

Schnittlänge	1000 mm
Abmessungen Schneidtisch	1110x490 mm
Schnitttiefe bei 90°	60 mm
Schnitttiefe bei 45°	30 mm
Gewicht	66 kg
Schutzklasse	IP54


1 Diamantscheibe inklusive.



Einklappbare Füße und Transporträder.



Schwenkbarer Schneidkopf.



Absenkbarer Schneidkopf.



Seitlicher Ausleger.



TR 250 HDF

1300 W

"Das Phänomen" ist die erste, zum Patent angemeldete*, Trockenschnittsäge für Fliesen und keramische Produkte. Sie arbeitet dank speziell entwickelter Schutzhaube und Schneidtisch absolut staubfrei. Dadurch ist eine sofortige Verlegung der Fliesen ohne Trockenzeit möglich. Die TR 250 H DF ist Anwender- und Umweltfreundlich: kein Schmutzwasser - absolut staubfrei - sicheres Arbeiten.



Besondere Merkmale	Ihre Vorteile
Trockenschnitt	Zeitersparnis - die Fliesen können ohne Trockenzeit sofort verlegt werden
Schnittführung	Sehr sauberer Präzisionsschnitt
Speziell entwickelte Schutzhaube und Schneidtisch (zum Patent angemeldet*)	Vermeidung und Absaugung von Staub
Automatischer Start der Staub-Absaugeeinheit	Stellt sicher, dass zu keiner Zeit Schmutz erzeugt wird
Einklappbare Füße und Transporträder	Einfacher Transport, platzsparende Aufbewahrung
Dauerhafte Fixierung der Werkstücke	Deutliche Zeitersparnis

Technische Daten	
Netzspannung	230V 1~
Motorleistung	1300 W
Drehzahl Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Diamantblattdurchmesser	Ø 250 mm
Blattaufnahme	25,4mm

Schnittlänge	900 mm
Abmessungen Schneidtisch	1110 x 490 mm
Schnitttiefe bei 90°	25 mm
Schnitttiefe bei 45°	20 mm
Gewicht	68 kg
Schutzklasse	IP54

1 Diamantscheibe Super Gres XT 250 mm inklusive.

* Die Anmeldung zum Patent ist noch nicht veröffentlicht. Die Patentanmeldung gewährt noch keine speziellen Rechte.





Inklusive Diamantscheibe Super Gres XT - auch für Feinsteinzeug



Zum Patent angemeldeter Blattschutz.



Einfacher Transport.







www.construction.norton.eu

Anwendungs- und Sicherheitsempfehlungen

FÜR DEN SICHEREN UND OPTIMALEN EINSATZ DER NORTON CLIPPER FLIESENSCHNEIDMASCHINEN



• Vorsicht :

Um ein optimales und präzises Schnittergebnis zu erreichen, stellen Sie immer sicher, dass im Nassschnittverfahren gearbeitet wird. Bitte achten Sie immer darauf, dass genügend Wasser in der Wasserwanne ist.



Die Maschine entspricht den europäischen Richtlinien.



 Die Produkte entsprechen der Richtlinie 2002/95/EC (ROHS).



 Verwenden Sie nur Diamanttrennscheiben mit geschlossenem Schneidrand.



 Separate Sammlung. Diese Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.



Handbuch die Lesen Sie das und Sicherheitsempfehlungen des Herstellers.







Tragen Sie immer entsprechende Schutzbekleidung.

Um ein optimales Ergebnis zu erreichen, benutzen Sie Ihre Clipper Fliesenschneidmaschine nur mit abgestimmten NORTON Clipper Diamantwerkzeugen.



DIAMANTSCHEIBEN

Für Nass - und Trockenschnitt



Um optimale Schnittergebnisse zu erreichen, benutzen Sie die nachfolgenden NORTON Clipper Diamantwerkzeuge beim Einsatz auf Fliesenschneidmaschinen im Nassschnitt und beim Einsatz auf tragbaren elektrischen Maschinen im Trockenschnitt:

★★★★★ Super Gres XT/ Super Gres XT EVO





- Ideal geeignet zum schneiden von harten Fliesen und Granit, auch bei hoher Beanspruchung.
- Superdünne Spezialscheibe mit verstärktem Flansch für exakte Präzisionsschnitte.

Verfügbar in den Durchmessern 115, 125, 180, 200, 230, 250 und 300 mm

Bitte nicht auf Tischsägen verwenden!

★★★★☆ MD 110 CD

- Diamantblatt mit geschlossenem Schneidrand und 9 mm Segmenthöhe.
- Ideal für glasierte Fliesen und keramische Produkte.

Verfügbar in den Durchmessern 115, 125, 180, und 230 mm

★★★★☆ Marmo Pro

- Galvanisch belegtes Spezial-Diamantblatt für höchste Schnittgeschwindigkeit, ruhiges Schnittverhalten und reduzierten Schmutzausstoß.
- Ideal für exakte Präzisionsschnitte und intensive Schneidarbeiten in Marmor.

Verfügbar in den Durchmessern 115, 125, 180, 230 und 300 mm

★★★☆☆ Classic CERAM XT

- Diamantblatt mit sehr gutem Preis,- Leistungsverhältnis, einzusetzen im Nass- und Trockenschnitt.
- Ideal für mittelharte Fliesen und keramische Fliesen.
- Besonders auch für den Einsatz auf Trennschleifern geeignet.

★★★☆☆ Classic CERAM

- Diamantblatt mit einem sehr gutem Preis,- Leistungsverhältnis.
- Einsatzgebiet: Keramische Produkte, glasierte Fliesen usw.

Verfügbar in den Durchmessern 115, 125, 180, 200, 230, 250, 300 und 350 mm











DIAMANTSCHEIBEN

Nur für Nassschnitt

Um optimale Schnittergebnisse zu erreichen, benutzen Sie die nachfolgenden NORTON Clipper Diamantwerkzeuge nur im Nassschnitt.









- · Hochleistungsfähige Diamantscheibe mit exzellenter Schnittgeschwindigkeit und 9 mm Seamenthöhe.
- Sehr sauberer Schnitt, ideal für glasiertes Material, harte Fliesen und Granit.

Verfügbar in den Durchmessern 150, 180, 200, 230, 250, 300 und 350 mm

★★★★☆ Pro Stone

- Diamantblatt mit sehr gutem Preis,- Leistungsverhältnis, zum Einsatz auf Tischsägen.
- Ideal für Granit, Marmor, Mauerziegel, harte Pflastersteine, Pflasterbeton.



Ausschließlich für Brückenkopfsägen und Tischsägen.





Besonders gute Ergebnisse erhalten Sie mit der Clipper Pro Glass, wenn Sie Glass - Fliesen der neuen hochwertigen Saint-Gobain Glas Reihe schneiden.

- · Durchgehender Schneidrand für optimale Ergebnisse beim Schneiden von Glas und glasierten Materialien.
- Mit der besonderen Spezifikation des Stahlkerns und des Schneidrandes können Sie problemlos Glas und glasartige Materialien trennen.
- Einsatzgebiet: Glas, beschriftete Glas Fliesen, glasierte keramische Fliesen.

Verfügbar in den Durchmessern 200, 230 und 250 mm



Der Clippy Ratschlag:

Motor nicht überlasten, sondern die Arbeit dem Werkzeug und dem Motor - Drehmoment überlassen.

- Stellen Sie sicher, dass die Wasserpumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist.
- Reinigen Sie regelmäßig, möglichst nach jedem Gebrauch, die Wasserpumpe und die Wasserzuführung, um das Zusetzen durch Schlamm zu vermeiden, in einer sicheren Arbeitsumgebung zu arbeiten und die Lebenszeit der Maschine zu vergrößern.
- Um ein Ausbrechen der Fliesen zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass der Halter des Blattschutzes passend zum Diamantblatt ausgerichtet ist.
- Nehmen Sie den Vorschub zurück, um ein Brechen der Fliesen zu verhindern und einen sauberen Präzisionsschnitt zu erhalten.



FLIESENLEGERSET

Das komplette Set für den Sanitär- und Fliesenbereich!

Bohren mit Leichtigkeit in Fliesen und Naturstein!

- Exklusiv: Das Norton
 Fliesenlegerset besteht aus
- 2 x Original CLIPPER Diamantscheibe für Winkelschleifer Super Gres XT 115 mm.
- 5 x NORTON Universal Gewebetrennscheibe "Multi Purpose" 115mm.
- Jeweils 1 x Diamant-Fliesenbohrer in folgenden. Durchmessern : 6, 8, 10, 14, 28 und 35 mm.
- 1 x Ansaugplatte für zentrierte Bohrungen bis 10 mm.
- Jeweils ein Zentrierbohrer für Bohrungen ab 14 mm.
- 1 x Transportkoffer inkl. Bedienungsanleitung.

Geeignet für mittelharte, harte, sehr harte und glasierte Fliesen, sowie für alle keramischen und dichte Produkte, Marmor-/ Granitplatten und Feinsteinzeug.



Anwendungsempfehlungen:

- Um optimale Leistung zu erreichen, führen Sie Kühlmittel (z.B. Wasser) während der Bohrung zu.
- Es ist nur wenig Leistung erforderlich: Empfohlen auch für kabellose Bohrmaschinen und bis 500 Watt Bohrmaschinen.
- Verwenden Sie vorzugsweise die geringstmögliche Umdrehungszahl (U/min).
- Benutzen Sie die Maschine nur im Drehmodus und nicht im Hammermodus.



DIAMANT-FLIESENBOHRER

 Bohren mit Leichtigkeit in Fliesen und Naturstein.





Verfügbar in den Durchmessern 6, 8, 10, 12, 14, 28, 35, 45, 68 und 82 mm









BOHREN MIT DIAMANT-FLIESENBOHRERN

- Befestigen Sie den Diamant-Fliesenbohrer in Ihrer Bohrmaschine.
- Positionieren Sie die Saugplatte
 und sichern Sie die Position
- durch Umlegen des Hebels der Saugplatte
 - Bohren Sie eine Ansatzbohrung,
- 3 entfernen Sie die Saugplatte und stellen Sie die Bohrung fertig.
- Während des Bohrens fügen Sie

FÜR LÖCHER > 12mm

Die Diamant-Fliesenbohrer ab 12mm Durchmesser sind mit einem Zentrierbohrer ausgerüstet.

Für sehr harte Materialien verwenden Sie möglichst zuerst unseren 6mm Diamant-Fliesenbohrer, um eine Ansatzbohrung vorzubohren. Anschließend benutzen Sie den größeren Diamant-Fliesenbohrer mit dem enthalteten Zentrierbohrer.

GEWEBETRENNSCHEIBE

Die Norton Multi-Purpose

- Die Gewebtrennscheibe, die alles problemlos schneidet: Stahl, Inox, Metall, Aluminium, Stein, Fliesen und PVC!!
- Keine andere Gewebetrennscheibe bietet das gleiche Preis,- Leistungsverhältnis.
- Einzigartiger, sauberer und präziser Schnitt.

Verfügbar in den Durchmessern 115, 125, 230 und 300 mm





Fliesenschneidmaschinen GARANTIE

- Durch den Kauf Ihrer NORTON CLIPPER Fliesenmaschine, haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Auf alle Fliesenschneidmaschinen und Zubehörteile gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr (sachgemäße Handhabung vorausgesetzt).
- Vor Verlassen des Werkes und während der Fertigung werden alle Maschinen umfassenden Qualitätskontrollen unterzogen. Sollte während des ersten Jahres nach Kauf der Maschine, trotz Kontrollen, einmal ein Fehler an Ihrer Maschine auftauchen, muß die gesamte Maschine, zusammen mit der Rechnung oder einem Ablieferbeleg, an den Fachhändler, bei dem die Maschine gekauft wurde, geschickt werden.
- Nach der Kontrolle des zuständigen Fachhändlers, kann die Maschine an nachfolgende Adresse geschickt werden :

SAINT-GOBAIN ABRASIVES GmbH Kronenweg 36 Tor 1 D-50389 Wesseling

 Nach der erneuten Kontrolle durch den Kundendienst wird die reparierte Maschine an den zuständigen Fachhändler zurückgeschickt.
 Sollte die Reparatur außerhalb der Garantie oder auf unsachgemäße Handhabung zurückzuführen sein, schicken wir Ihnen ein detailliertes Angebot mit den entsprechenden Instandsetzungskosten zu. Die Garantie der reparierten Maschine wird selbstverständlich bis zum Ablauf der Garantie der ursprünglichen Maschine aufrechterhalten.

IHR HÄNDLER:

