



# WINTER

Precision Grinding Solutions



## Ti-Tan & Furioso

Neue Generation besonders verschleißfester Abrichtfliesen für Schleifscheiben mit Spezialkorunden




## Ti-Tan & Furioso


### Neue Generation besonders verschleißfester Fliesen

#### Generelle Einsatzempfehlung

Altos, Altos IPX,  
Spezial- und  
Stäbchenkorunde



Quantum, SG, TG,  
XG, ES, Spezial-  
korunde





#### Vorteile von Ti-Tan und Furioso

Die optimierte Kombination aus  
Diamantqualität, Bindung und  
Setzschemata gewährleistet:



- höhere Standzeiten
- sehr gutes Abrichtverhalten
- konstante Wirkrautiefen





# Ti-Tan & Furioso


## Neue Generation besonders verschleißfester Fliesen

### Auswahl der geeigneten Fliese


Wir haben Ihnen die Auswahl Ihrer geeigneten Abrichtfliese leicht gemacht:

- Wählen Sie aus der nebenstehenden Abbildung die Fliesengröße nach Durchmesser und Breite Ihrer Schleifscheibe aus
- Wählen Sie dann in der untenstehenden Tabelle die optimale Fliese

Auswahl der Fliesengröße



Fliesengröße	Schleifscheibenkörnung	Für Altos, Altos IPX, Spezial- und Stäbchenkorunde		Für Quantum, Vortex, SG, TG, XG, ES, Spezialkorunde	
		Bezeichnung	Materialnummer	Bezeichnung	Materialnummer
1	120 - 180	FRS 75 Ti-Tan	69014122959	FRS 75 Furioso	69014122937
	80 - 120	FRS 90 Ti-Tan	69014122960	FRS 90 Furioso	69014122939
	54 - 80	FRS 115 Ti-Tan	69014122965	FRS 115 Furioso	69014122940
	36 - 54	FRS 140 Ti-Tan	69014122970	FRS 140 Furioso	69014122941
2	120 - 180	FBS 75 Ti-Tan	69014122972	FBS 75 Furioso	69014122944
	80 - 120	FBS 90 Ti-Tan	69014122974	FBS 90 Furioso	69014122946
	54 - 80	FBS 115 Ti-Tan	69014122975	FBS 115 Furioso	69014122947
	36 - 54	FBS 140 Ti-Tan	69014122979	FBS 140 Furioso	69014122948
3	120 - 180	FAS 75 Ti-Tan	69014122981	FAS 75 Furioso	69014122950
	80 - 120	FAS 90 Ti-Tan	69014122983	FAS 90 Furioso	60157693885
	54 - 80	FAS 115 Ti-Tan	69014122987	FAS 115 Furioso	60157690579
	36 - 54	FAS 140 Ti-Tan	69014122989	FAS 140 Furioso	69014122952
4	120 - 180	1TFAS 75 Ti-Tan	69014122991	1TFAS 75 Furioso	69014122953
	80 - 120	1TFAS 90 Ti-Tan	69014122993	1TFAS 90 Furioso	69014122954
	54 - 80	1TFAS 115 Ti-Tan	69014122994	1TFAS 115 Furioso	69014122955
	36 - 54	1TFAS 140 Ti-Tan	69014122995	1TFAS 140 Furioso	69014122956



#### Fliesengröße

Bezeichnung	Abmessungen
1 FRS	5 mm breit, 12 mm Nutzlänge
2 FBS	10 mm breit, 15 mm Nutzlänge
3 FAS	20 mm breit, 15 mm Nutzlänge
4 1TFAS	Doppelfliese mit Kühlkanal

#### Diamantkorngroße

Bezeichnung	FEPA
75	D501
90	D711
115	D1001
140	D1181



Sprechen Sie uns an!  
**SAINT-GOBAIN Abrasives hat die Lösung!**

  
**SAINT-GOBAIN**  
**ABRASIVES**

SAINT-GOBAIN Diamantwerkzeuge  
GmbH & Co. KG  
Schützenwall 13-17  
D-22844 Norderstedt, Germany  
Phone: +49 (0)40-52 58-0  
Fax: +49 (0)40-52 58-215  
[www.winter-superabrasives.com](http://www.winter-superabrasives.com)  
[plated@saint-gobain.com](mailto:plated@saint-gobain.com)

Lg.-Nr.: Ti-Tan/Furioso/08